

姚安县财政局文件

姚财整合〔2020〕5号

姚安县财政局关于下达 2020 年度第五批财政 统筹整合涉农资金的通知

光禄镇人民政府、前场镇人民政府、适中乡人民政府，县扶贫办：

根据《楚雄州财政局关于下达 2020 年第五批脱贫攻坚州级财政专项资金（贫困县）的通知》（楚财整合〔2020〕8号）、《楚雄州财政局关于下达 2020 年贫困县专项扶贫（奖励）资金的通知》（楚财整合〔2020〕9号）及《姚安县扶贫开发领导小组关于姚安县 2020 年度第五批财政统筹整合涉农资金安排使用方案的批复》（姚贫组发〔2020〕24号）和十七届县人民政府 43 次常务会议纪要决定，现将 2020 年财政统筹整合涉农资金 680 万元下达给你们（详见附表）。预算支出等科目详见附表。并就相关事宜通知如下：

一、加强领导

项目涉及部门要切实加强对项目工作的领导，精心组织，明确责任，层层抓好项目落实，严格按照项目实施方案尽快组织实施，确保在 2020 年年底全面完成项目建设任务。

二、加强项目管理

严格按照下达的计划加强项目管理，切实落实好项目管理的各项制度，不得擅自改变项目投资计划和资金用途。部门实施的项目资金严禁“以拨代支”，实行二次分配。

三、加强资金管理

严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8 号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见〉的通知》（云办发〔2019〕15 号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213 号）、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州财政专项扶贫资金管理办法的通知》（楚政办通〔2017〕95 号）、《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》（姚政办通〔2019〕17 号）等相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制，项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告，接受群众监督。严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法》设置绩效目标，做好绩效监控，完成绩效评价工作。

四、项目管理费使用规定

扶贫资金项目管理费按照中央、省、州下达资金不超过 1% 的比例据实列支，按照中央、省、州各级管理办法使用。

附件：1. 姚安县 2020 年度第五批财政统筹整合涉农资金分配表

2. 绩效目标申报表



抄送：本局预算股、国库股。

姚安县财政局办公室

2020 年 6 月 16 日印发

姚安县2020年度第五批财政统筹整合涉农资金分配表

序号	名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资 (万元)	资金（万元）	其中（万元）			项目主管部门	责任部门	实施部门	预算科目	政府预算支出经济科目	部门预算支出经济分类科目	备注
合计		6个				694.55	680.00	180.00	500.00								
1	光禄镇	土窝铺村间道路硬化	新建	梯子	硬化村庄道路4.7公里11040㎡，其中：李自荣等15户至主路2.2公里6600㎡（3×0.2），李顺安等4户至主路0.4公里1000㎡（2.5×0.15），鲁正兴等13户岔道1公里2000㎡（2×0.15），李森寿等6户至主路0.4公里600㎡（1.5×0.15），李家顺等10户至主路0.7公里840㎡（1.2×0.15），C20砼2036㎡,支砌挡墙440m，75#浆砌石1255.3㎡，800mm涵管11米。	186.55	186.55	180.00	6.55	扶贫办	光禄镇	光禄镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
小计		1个				186.55	186.55	180.00	6.55								
2	前场镇	盐井村村间道路硬化	新建	新街	柏油路至周松林户村内道路硬化0.05公里,C20砼30m3(宽3米，厚0.2米)；周松林户至周毓斌家门口入户路道路硬化0.118公里，C20砼17.7m3(宽1米，厚0.15米)C20砼村庄内部道路硬化长2500米，平均宽度1至1.5米，厚0.15米。	2.70	2.70		2.70	扶贫办	前场镇	前场镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
3	前场镇	庙冲村间道路硬化	新建	新街	李安成门口至活动室村内道路硬化0.035公里，C20砼21.2m3(宽3米，厚0.2米)	1.20	1.20		1.20	扶贫办	前场镇	前场镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
小计		2个				3.90	3.90		3.90								
4	适中乡	月明村村间道路硬化	新建	月明	C20砼村庄内部道路硬化长2500米，平均宽度1至1.5米,厚0.15米。	34.71	34.71		34.71	扶贫办	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
小计		1个				34.71	34.71		34.71								
5	前场镇	姚安县前场镇新街瓦蚌坡环山道路硬化（村组公路）	新建	新街	1.122km路基路面及附属工程	265.29	250.74		250.74	扶贫办	扶贫办	扶贫办	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
6	适中乡	适中乡三木线至治蚌村通自然村道路硬化（村组公路）	新建	三木	2.5km路基路面及附属工程	204.10	204.10		204.10	扶贫办	扶贫办	扶贫办	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设		
小计		2个				469.39	454.84		454.84								

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	土窝铺村间道路硬化	项目负责人及联系电话	蒋龙 0878-6082669		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	光禄镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	186.55万元			
	其中:财政拨款	第五批脱贫攻坚州级财政、贫困县绩效考核中央奖励专项扶贫资金186.55万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成硬化村庄道路4.7公里11040m ² ,其中:李自荣等15户至主路2.2公里6600m ² (3×0.2),李顺安等4户至主路0.4公里1000m ² (2.5×0.15),鲁正兴等13户岔道1公里2000m ² (2×0.15),李春寿等6户至主路0.4公里600m ² (1.5×0.15),李家顺等10户至主路0.7公里840m ² (1.2×0.15),C20砼2036m ³ ,支砌挡墙440m,75#浆砌石1255.3m ³ ,800mm涵管11米。有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	4.7公里	
			支砌挡墙	440米	
			75#浆砌石	1255.3m ³	
			涵管	11米	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	1.2-3米	
			水泥混凝土路面厚度	0.15-0.2厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年6月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价:水泥混凝土路面每公里资金	39.69万元	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥1581人	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 蒋龙

填表人: 韩芸

上报时间: 2020年6月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	盐井村间道路硬化	项目负责人及联系电话	杨永超 0878-6082360		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	前场镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.70万元			
	其中:财政拨款	贫困县成效考核中央奖励专项扶贫资金2.70万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成柏油路至周松林户村内道路硬化0.05公里,C20砼30m3(宽3米,厚0.2米);周松林户至周毓娣家门口入户路道路硬化0.118公里,,C20砼17.7m3(宽1米,厚0.15米)。有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	0.05公里	
			支砌挡墙	米	
			75#浆砌石	m ³	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	1-3米	
			水泥混凝土路面厚度	0.15-0.2厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年6月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价:水泥混凝土路面每公里资金	54万元	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥6761人	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 杨永超

填表人: 周丽仙

上报时间: 2020年6月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	庙冲村间道路硬化	项目负责人及联系电话	杨永超 0878-6082360		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	前场镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.20万元			
	其中:财政拨款	贫困县成效考核中央奖励专项扶贫资金1.20万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	李安成门口至活动室村内道路硬化0.035公里, C20砼21.2m ³ (宽3米, 厚0.2米)。有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	0.035公里	
			支砌挡墙	米	
			75#浆砌石	m ³	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3米	
			水泥混凝土路面厚度	0.2厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年6月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价: 水泥混凝土路面每公里资金	34.29万元	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性, 提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥6761人	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 杨永超

填表人: 周丽仙

上报时间: 2020年6月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	月明村间道路硬化	项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	适中乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	34.71万元			
	其中:财政拨款	贫困县成效考核中央奖励专项扶贫资金34.71万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	C20砼村庄内部道路硬化长2500米,平均宽度1至1.5米,厚0.15米。有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	2.5公里	
			支砌挡墙	米	
			75#浆砌石	m ³	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	1-1.5米	
			水泥混凝土路面厚度	0.15厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年6月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价:水泥混凝土路面每公里资金	13.88万元	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥1485人	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人:申光著

填表人:张仕波

上报时间:2020年6月15日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县前场镇新街瓦钵坡环山道路硬化(村组公路)	项目负责人及联系电话	郑建华 0878-5712240		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	姚安县人民政府扶贫开发办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	265.29万元			
	其中:财政拨款	贫困县成效考核中央奖励专项扶贫资金250.74万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县村组公路水泥混凝土路面硬化工程建设1.122公里路基路面及附属工程,有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程	1.122公里	
			每公里错车道数量	≥3个	
			实施安全生命防护工程里程	1.122公里	
		质量指标	水泥混凝土路面加宽宽度	≥4.5米	
			水泥混凝土路面加宽厚度	≥20厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			水泥混凝土路面抗压强度	≥3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2019年12月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价:窄路基路面加宽及水泥混凝土路面每公里资金	236.44万元	
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	≤7万元	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	≥9米	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥6761人	
		可持续影响指标	提高路面通行能力解决群众出行困难,确保饮用水源地安全	达标	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 郑建华

填表人: 邹乃国 (电话15891813162)

上报时间: 2020年6月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	适中乡三木线至治岙村通自然村道路硬化(村组公路)		项目负责人及联系电话	郑建华 0878-5712240
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室		实施单位	姚安县人民政府扶贫开发办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:	204.10万元		
	其中:财政拨款	贫困县成效考核中央奖励专项扶贫资金204.10万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县村组公路水泥混凝土路面硬化工程建设2.5公里路基路面及附属工程,有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程	2.5公里
			每公里错车道数量	≥3个
			实施安全生命防护工程里程	2.5公里
		质量指标	水泥混凝土路面加宽宽度	≥0.5米
			水泥混凝土路面加宽厚度	≥20厘米
			道路设计、建设管理达标率	100%
			水泥混凝土路面抗压强度	≥3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2019年12月
			投入使用时间	2020年12月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%
			工程建设造价:窄路基路面加宽及水泥混凝土路面每公里资金	81.64万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	≤7万元
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	万元
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	≥4.5米
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	≥1467人
		可持续影响指标	提高路面通行能力解决群众出行困难,确保饮用水水源地安全	达标
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人:郑建华

填表人:邹乃国(电话15891813162)

上报时间:2020年6月15日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

