

姚安县财政局文件

姚财整合〔2020〕1号

姚安县财政局关于下达 2020 年度第一批财政 统筹整合涉农资金的通知

各乡镇人民政府，县交通运输局、县水务局、县扶贫办：

根据《楚雄州财政局关于提前下达贫困县 2020 年第二批中央统筹整合涉农资金的通知》（楚财整合〔2019〕28 号）、《楚雄州财政局关于提前下达贫困县 2020 年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（楚财整合〔2019〕30 号）及《姚安县扶贫开发领导小组关于姚安县 2020 年度第一批统筹整合涉农资金使用方案的批复》（姚贫组发〔2020〕2 号）和十七届县人民政府第 37 次常务会议纪要决定，现将 2020 年度中央统筹整合涉农资金 3311 万元下达给你们（详见附表）。预算支出等科目详见附表。并就相关事宜通知如下：

一、加强领导

项目涉及部门和乡（镇）要切实加强对项目工作的领导，精心组织，明确责任，层层抓好项目落实，严格按照项目实施方案尽快组织实施，确保在2020年年底全面完成项目建设任务。

二、加强项目管理

严格按照下达的计划加强项目管理，切实落实好项目管理的各项制度，不得擅自改变项目投资计划和资金用途。部门实施的项目资金严禁“以拨代支”，实行二次分配。

三、加强资金管理

严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见>的通知》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见的通知》（云办发〔2019〕15号）、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州财政专项扶贫资金管理办法的通知》（楚政办通〔2017〕95号）、《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》（姚政办通〔2019〕17号）等相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制，项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告，接受群众监督。严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法》设置绩效目标，做好绩效监控，完成绩效评价工作。

四、项目管理费使用规定

扶贫资金项目管理费按照中央、省、州下达资金不超过1%的比例据实列支，按照中央、省、州各级管理办法使用。

附件 1. 姚安县 2020 年度第一批财政统筹整合涉农资金分配表

2. 绩效目标申报表



抄送：本局预算股、国库股。

姚安县财政局办公室

2020 年 1 月 23 日印发

姚安县2020年度第一批财政统筹整合涉农资金分配表

单位：万元

序号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其中(万元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	车辆购置税收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
	合计	41个				3311.00	3311.00	705.00	2400.00	206.00							
1	太平镇	姚安县太平镇白石地村委会者乐村线(三角店至拉地冲段)公路硬化(村组道路)	改建	三角店、拉地冲自然村	0.805公里路基路面及附属工程, 每公里87.24万元。	32.14	32.14		32.14		交通局	交通局	交通局	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
2	太平镇	姚安县太平镇太平村委会柳树箐南永公路至滥倒树公路硬化(村组道路)	改建	滥倒树、大龙潭、三翼关自然村	5.439公里路基路面及附属工程, 每公里69.3万元。	39.49	39.49		39.49		交通局	交通局	交通局	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
3	太平镇	姚安县太平镇老街村委会菜园线(老街线至菜园)公路硬化(村组道路)	改建	菜园自然村	1.8公里路基路面及附属工程, 每公里62.48万元。	118.64	118.64		118.64		交通局	交通局	交通局	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
4	太平镇	姚安县太平镇太平村委会格直箐线(太弥线至格直箐)公路硬化(村组道路)	改建	格直箐自然村	0.417公里路基路面及附属工程, 每公里69.66万元。	26.36	26.36		26.36		交通局	交通局	交通局	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
	小计	4个				216.63	216.63		216.63								
5	适中乡	姚安县适中乡月明村委会香树电站至马格哩公路硬化(村组道路)	扩改建	月明村委会	1.36公里路基路面及附属工程, 每公里61.7万元。	83.91	83.91		83.91		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
6	适中乡	姚安县适中乡月明村委会马格哩桥至刘家公路硬化(村组道路)	扩改建	月明村委会	0.55公里路基路面及附属工程, 每公里61.88万元。	34.03	34.03		34.03		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	

序号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其中(万元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	车辆购置税收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
7	适中乡	姚安县适中乡月明村委会刘家岔口至周家公路硬化(村组道路)	改扩建	月明村委会	0.91公里路基路面及附属工程, 每公里52.89万元。	48.13	48.13		48.13		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
8	适中乡	姚安县适中乡月明村委会前适线至哈巴公路硬化(村组道路)	改扩建	月明村委会	0.87公里路基路面及附属工程, 每公里56.17万元。	48.86	48.86		48.86		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
9	适中乡	姚安县适中乡月明村委会前适线至金家公路硬化(村组道路)	改扩建	月明村委会	0.873公里路基路面及附属工程, 每公里58.91万元。	51.43	51.43		51.43		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
10	适中乡	姚安县适中乡营河村委会马鞍山线公路硬化(村组道路)	改扩建	营河村委会	3.068公里路基路面及附属工程, 每公里49.44万元。	151.69	151.69		151.69		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
11	适中乡	姚安县适中乡营河村委会马鞍山线至杨家公路硬化(村组道路)	改扩建	营河村委会	2.22公里路基路面及附属工程, 每公里50.37万元。	111.83	111.83		111.83		交通局	适中乡	适中乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
小计		7个				529.88	529.88		529.88								
12	大河口乡	姚安县大河口乡蒿子箐村委会白石头管线路硬化(村组道路)	改建	白石头管自然村	1.388公里路基路面及附属工程, 每公里46.93万元。	65.14	65.14		65.14		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
13	大河口乡	姚安县大河口乡蒿子箐村委会大河口蒿子箐至弥兴小苴公路硬化(村组道路)	改建	肖家自然村	2.16公里路基路面及附属工程, 每公里58.28万元。	125.89	125.89		125.89		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
14	大河口乡	姚安县大河口乡涟水村委会苏家线公路硬化(村组道路)	改建	迤苏家自然村	0.556公里路基路面及附属工程, 每公里56.97万元。	31.68	31.68		31.68		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
15	大河口乡	姚安县大河口乡涟水村委会周咀线公路硬化(村组道路)	改建	周咀自然村	2.515公里路基路面及附属工程, 每公里50.42万元。	126.81	126.81		126.81		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	

序 号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其 中 (万 元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	车辆购置税收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
16	大河口乡	姚安县大河口乡麂子村委会雷响田线公路硬化(村组道路)	改建	雷响田自然村	2.4公里路基路面及附属工程, 每公里48.05万元。	115.33	115.33		115.33		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
17	大河口乡	姚安县大河口乡大河口村委会秧田箐线公路硬化(村组道路)	改建	秧田箐、秧田冲自然村	3.3公里路基路面及附属工程, 每公里58.22万元。	192.12	192.12		192.12		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
18	大河口乡	姚安县大河口乡麂子村委会罗家线公路硬化(村组道路)	改建	罗家自然村	0.474公里路基路面及附属工程, 每公里22.14万元。	10.49	10.49		10.49		交通局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
	小计	7个				667.46	667.46		667.46								
19	左门乡	姚安县左门乡左门村委会左门村线至左门村公路硬化(村组道路)	改建	左门自然村	0.925公里路基路面及附属工程, 每公里58.75万元。	54.34	54.34		54.34		交通局	左门乡	左门乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
20	左门乡	姚安县左门乡哗叭村委会九拉一组至干地线公路硬化(村组道路)	改建	咀子村、朝阳村、大石洞、卡么乍自然村	5.9公里路基路面及附属工程, 每公里55.11万元。	325.16	325.16		325.16		交通局	左门乡	左门乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
	小计	2个				379.50	379.50		379.50								
21	左门乡	左门乡地索村新民道路硬化地索至三角线(村组公路)	新建	地索坪	7.167km路基路面及附属工程, 每公里75.95万元。	544.37	544.37		544.37		扶贫办	扶贫办	扶贫办	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
22	左门乡	左门乡左门村白沙河线道硬化(村组公路)	新建	田房、白沙河	7.48km路基路面及附属工程(现下达5.44公里)。	268.16	268.16		62.16	206.00	扶贫办	扶贫办	扶贫办	2130504.农村基础设施	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
	小计	2个				812.53	812.53		606.53	206.00							

序号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其中(万元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	车辆购置税收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
23	姚安县	2020年山洪灾害防治项目	新建	全县	太平河尾段1.7Km、外牯牛箐水库至太平供电所0.6Km山洪沟综合治理；县平台延伸至1个乡镇、村级山洪灾害演练2场；开展姚安县2020年山洪灾害监测预警站点（设备）、网络（通讯）系统运行维护。	494.00	494.00	494.00			水务局	水务局	水务局	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
24	光禄镇	大康郎小（一）型水库维修养护	维修养护	光禄镇	0.039Km防汛公路硬化、防浪墙修复。	15.00	15.00	15.00			水务局	水务局	水务局	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
25	前场镇	空心树小（一）型水库维修养护	维修养护	前场镇	0.5Km防汛公路硬化、管理房改造。	22.00	22.00	22.00			水务局	水务局	水务局	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
26	姚安县	农村饮水维修养护	维修养护	全县	农村饮水工程维修、新建	61.00	61.00	61.00			水务局	水务局	水务局	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
小计		4个				592.00	592.00	592.00									
27	栋川镇	包粮屯委会田下组坝塘维修养护	维修养护	包粮屯委会田下组	上下游坝坡整形加固、改造输水涵洞。	10.00	10.00	10.00			水务局	栋川镇	栋川镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
28	栋川镇	启明村委会启明一组坝塘维修养护	维修养护	启明村委会启明一组	上下游坝坡整形加固、新建输水底涵、溢洪道。	10.00	10.00	10.00			水务局	栋川镇	栋川镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	
小计		2个				20.00	20.00	20.00									
29	光禄镇	西山冲小（二）型水库维修养护	维修养护	班刘村	更换启闭机损坏顶盖、启闭设施维修养护、金属结构防腐处理、下游排水沟损毁修复。	5.00	5.00	5.00			水务局	光禄镇	光禄镇	2130504.农村基础设施建设	50302.基础设施建设	31005.基础设施建设	

序 号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其中(万元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	购置收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
30	光禄镇	班刘小(二)型水库维修养护	维修养护	小邑村	更换高涵转盖闸门、启闭设施维修养护、损毁门窗修复、金属结构防腐处理、下游排水沟损毁修复。	6.00	6.00	6.00			水务局	光禄镇	光禄镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
	小计	2个				11.00	11.00	11.00									
31	大河口乡	金家闸小(二)型水库维修养护	维修养护	大河口乡	底涵出口掉脚加固、更换闸门橡胶止水、启闭设施维修养护。	10.00	10.00	10.00			水务局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
32	大河口乡	撒槽河小(二)型水库维修养护	维修养护	大河口乡	更换闸门橡胶止水、启闭设施维修养护	5.00	5.00	5.00			水务局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
33	大河口乡	母姑地坝塘维修养护	维修养护	大河口乡	底涵改造、增设沉砂井、平板钢闸门及启闭设施	1.50	1.50	1.50			水务局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
34	大河口乡	小村坝塘维修养护	维修养护	大河口乡	底涵改造、增设沉砂井、DN30cm转盖闸	2.00	2.00	2.00			水务局	大河口乡	大河口乡	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
	小计	4个				18.50	18.50	18.50									
35	太平镇	烂泥箐小(二)型水库维修养护	维修养护	太平镇	对水库底涵漏水闸门进行维修、损毁门窗修复、金属结构防腐处理、下游排水沟损毁修复。	6.00	6.00	6.00			水务局	太平镇	太平镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	
36	太平镇	太平村委会田房箐坝塘维修养护	维修养护	太平镇	输水底涵改造、增设沉砂井、增设1.0m×0.8m钢闸门一道、DN30cm转盖闸一道。	5.00	5.00	5.00			水务局	太平镇	太平镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施	

序 号	乡镇名称	项目名称	建设性质	建设地点	项目建设规模及内容	规模投资(万元)	拟安排资金(万元)	其中(万元)			主管部门	责任部门	实施部门	预算支出科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	备注
								中央水利发展	车辆购置税收入用于一般公路建设项目	中央农村综合改革转移							
37	太平镇	老街村委会大龙潭坝塘维修养护	维修养护	太平镇	上下游坝整形加固、输水底涵改造、增设沉砂井、增设1.0m×0.8m钢闸门一道。	7.00	7.00	7.00			水务局	太平镇	太平镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施建设	
38	太平镇	陈家村村委会老李冲坝塘维修养护	维修养护	太平镇	输水底涵改造、增设沉砂井、增设1.0m×0.8m钢闸门一道。	4.00	4.00	4.00			水务局	太平镇	太平镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施建设	
	小计	4个				22.00	22.00	22.00									
39	前场镇	新街庙冲坝塘维修养护	维修养护	前场镇	坝坡整形加固、坝塘防渗处理、底涵改造、增设沉砂井、DN30cm转盖间。	10.00	10.00	10.00			水务局	前场镇	前场镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施建设	
	小计	1个				10.00	10.00	10.00									
40	官屯镇	磨盘箐坝塘维修养护	维修养护	官屯镇	坝坡整形加固、输水涵洞改造、溢洪道拓宽改造。	24.00	24.00	24.00			水务局	官屯镇	官屯镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施建设	
41	官屯镇	马尾箐坝塘维修养护	新建	官屯镇	对输水涵洞渗漏处理、坝基、坝体防渗处理。	7.50	7.50	7.50			水务局	官屯镇	官屯镇	2130504.农村基础设施	50302.基础设施	31005.基础设施建设	
		2个				31.50	31.50	31.50									

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县太平镇白石地村委会者乐村线（三角店至拉地冲段）公路硬化（村组道路）	项目负责人及联系电话	马 驰 0878-6042155		
主管部门	姚安县交通运输局	实施单位	姚安县交通运输局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	32.14万元			
	其中: 财政拨款	涉农整合资金32.14万元。			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县0.805公里农村公路公里路基路面及附属工程，切实改变项目区贫困群众出行安全问题，有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程	0.805公里	
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	20厘米	
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年2月	
			投入使用时间	2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价：每公里资金	39.93万元	
			工程建设造价：公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价：沥青路面修复每公里资金		
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
			改善路面行车安全性，提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	3958人	
		可持续影响指标	提高公路安全系数，确保群众出行安全	达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人：马 驰

填表人：周发丽

上报时间：2020年1月10日

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县太平镇太平村委会柳树箐南永公路至滥倒树公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	马 驰 0878-6042155
主管部门	姚安县交通运输局		实施单位	姚安县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		39.49万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金39.49万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县5.439公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	5.439公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	7.26万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	2207人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 马 驰

填表人: 周发丽

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县太平镇老街村委会菜园线(老街线至菜园)公路硬化(村组)		项目负责人及联系电话	马 驰 0878-6042155
主管部门	姚安县交通运输局		实施单位	姚安县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		118.64万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金118.64万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县1.8公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	1.8公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	65.9万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
		效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求
	窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件			
	改善路面行车安全性,提高路面通行条件			满足设计要求
	受益群众人数			1165人
	可持续影响指标		提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
水泥混凝土路面路面使用年限			≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 马 驰 填表人: 周发丽 上报时间: 2020年1 月 10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县太平镇太平村委会格苴箐线（太弥线至格苴箐）公路硬化（村组道路）	项目负责人及联系电话	马 驰 0878-6042155		
主管部门	姚安县交通运输局	实施单位	姚安县交通运输局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26.36万元			
	其中: 财政拨款	涉农整合资金26.36万元。			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县0.417公里农村公路公里路基路面及附属工程, 切实改变项目区贫困群众出行安全问题, 有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程	0.417公里	
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	20厘米	
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年2月	
			投入使用时间	2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价: 每公里资金	63.21万元	
			工程建设造价: 公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价: 沥青路面修复每公里资金		
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
			改善路面行车安全性, 提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	2207人	
		可持续影响指标	提高公路安全系数, 确保群众出行安全	达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 马 驰

填表人: 周发丽

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县适中乡月明村委会香树电站至马格哩公路硬化(村组道)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182
主管部门	姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		83.91万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金83.91万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县1.36公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	1.36公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	61.7万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1467人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人:申光著

填表人:申光著

上报时间:2020年1月10日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县适中乡月明村委会马格哩桥至刘家公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182
主管部门	姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	34.03万元		
	其中:财政拨款	涉农整合资金34.03万元。		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.55公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.55公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	61.88万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1467人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县适中乡月明村委会刘家岔口至周家公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182
主管部门	姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		48.13万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金48.13万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.91公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.91公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	52.89万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1467人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		姚安县适中乡月明村委会前适线至哈巴蚌公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182	
主管部门		姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		48.86万元		
		其中:财政拨款		涉农整合资金48.86万元。		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成我县0.87公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程		0.87公里	
			每公里错车道数量			
			实施安全生命防护工程里程			
			沥青路面修复里程			
		质量指标	水泥混凝土路面宽度		3.5米	
			水泥混凝土路面厚度		20厘米	
			道路设计、建设管理达标率			
			水泥混凝土路面抗压强度		3.5Mpa	
			工程验收合格率		100%	
			工程第三方质量检测合格率		100%	
		时效指标	当年开工率		100%	
			开工时间		2020年2月	
			投入使用时间		2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率			
			工程建设造价:每公里资金		56.17万元	
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金			
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金			
		效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
				窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
	改善路面行车安全性,提高路面通行条件			满足设计要求		
	受益群众人数			1467人		
	可持续影响指标		提高公路安全系数,确保群众出行安全		达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限		≥10年	
			加宽路面使用年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%		

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县适中乡月明村委会前适线至金家公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182
主管部门	姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		51.43万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金51.43万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.873公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.873公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	58.91万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1467人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		姚安县适中乡菖河村委会马鞍山线公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182
主管部门		姚安县适中乡人民政府		实施单位	姚安县适中乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		151.69万元	
		其中:财政拨款		涉农整合资金151.69万元。	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成我县3.068公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	实施里程		3.068公里
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度		3.5米
			水泥混凝土路面厚度		20厘米
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度		3.5Mpa
			工程验收合格率		100%
			工程第三方质量检测合格率		100%
		时效指标	当年开工率		100%
			开工时间		2020年2月
			投入使用时间		2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价:每公里资金		49.44万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金		
		效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
	窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件				
	改善路面行车安全性,提高路面通行条件			满足设计要求	
	受益群众人数			629人	
	可持续影响指标		提高公路安全系数,确保群众出行安全		达标
			水泥混凝土路面路面使用年限		≥10年
加宽路面使用年限					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%	

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月 10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县适中乡菖河村委会马鞍山线至杨家公路硬化(村组道路)	项目负责人及联系电话	申光著 0878-5847182		
主管部门	姚安县适中乡人民政府	实施单位	姚安县适中乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	111.83万元			
	其中:财政拨款	涉农整合资金111.83万元。			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县2.22公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程	2.22公里	
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	20厘米	
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年2月	
			投入使用时间	2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价:每公里资金	50.37万元	
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金		
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	629人	
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 申光著

填表人: 申光著

上报时间: 2020年1月 10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡蒿子箐村委会白石头箐线公路硬化(村组道路)	项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001		
主管部门	姚安县大河口乡人民政府	实施单位	姚安县大河口乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	65.14万元			
	其中:财政拨款	涉农整合资金65.14万元。			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县1.388公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程	1.388公里	
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	20厘米	
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年2月	
			投入使用时间	2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价:每公里资金	46.93万元	
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金		
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	770人	
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年1月 10 日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡蒿子箐村委会大河口蒿子箐至弥兴小直公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001
主管部门	姚安县大河口乡人民政府		实施单位	姚安县大河口乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		125.89万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金125.89万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县2.16公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
第12页,共12页 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	2.16公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	58.28万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	770人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年 1 月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡涟水村委会苏家线公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001
主管部门	姚安县大河口乡人民政府		实施单位	姚安县大河口乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	31.68万元		
	其中:财政拨款	涉农整合资金31.68万元。		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.556公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.556公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	56.97万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1486人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡涟水村委会周咀线公路硬化(村组道路)	项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001	
主管部门	姚安县大河口乡人民政府	实施单位	姚安县大河口乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	126.81万元		
	其中:财政拨款	涉农整合资金126.81万元。		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县2.515公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	2.515公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	50.42万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1486人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡鹿子村委会雷响田线公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001
主管部门	姚安县大河口乡人民政府		实施单位	姚安县大河口乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		115.33万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金115.33万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县2.4公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
第 11 页,共 12 页 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	2.4公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	48.05万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	1550人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人:周宏书

填表人:周宏书

上报时间:2020 年 1月10日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡大河口村委会秧田箐线公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001
主管部门	姚安县大河口乡人民政府		实施单位	姚安县大河口乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		192.12万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金192.12万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县3.3公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	3.3公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	58.22万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
		效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求
	窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件			
	改善路面行车安全性,提高路面通行条件			满足设计要求
	受益群众人数			1141人
	可持续影响指标		提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县大河口乡鹿子村委会罗家线公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	周宏书 0878-5865001
主管部门	姚安县大河口乡人民政府		实施单位	姚安县大河口乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10.49万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金10.49万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.474公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.474公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	22.14万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
		效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求
	窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件			
	改善路面行车安全性,提高路面通行条件			满足设计要求
	受益群众人数			1550人
	可持续影响指标		提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周宏书

填表人: 周宏书

上报时间: 2020年1月10日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县左门乡左门村委会左门村线至左门村公路硬化(村组道路)		项目负责人及联系电话	任勋 13638752680
主管部门	姚安县左门乡人民政府		实施单位	姚安县左门乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		54.34万元	
	其中:财政拨款		涉农整合资金54.34万元。	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成我县0.925公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施里程	0.925公里
			每公里错车道数量	
			实施安全生命防护工程里程	
			沥青路面修复里程	
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米
			水泥混凝土路面厚度	20厘米
			道路设计、建设管理达标率	
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2020年2月
			投入使用时间	2020年8月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	
			工程建设造价:每公里资金	58.75万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	741人
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 任勋

填表人: 任勋

上报时间: 2020年1月10日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县左门乡喇叭村委会九拉一组至干地线公路硬化(村组道路)	项目负责人及联系电话	任勋 13638752680		
主管部门	姚安县左门乡人民政府	实施单位	姚安县左门乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	325.16万元			
	其中:财政拨款	涉农整合资金325.16万元。			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成我县5.9公里农村公路公里路基路面及附属工程,切实改变项目区贫困群众出行安全问题,有效提高道路安全系数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施里程	5.9公里	
			每公里错车道数量		
			实施安全生命防护工程里程		
			沥青路面修复里程		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	20厘米	
			道路设计、建设管理达标率		
			水泥混凝土路面抗压强度	3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2020年2月	
			投入使用时间	2020年8月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率		
			工程建设造价:每公里资金	55.11万元	
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金		
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金		
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求		
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件		
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	1050人	
		可持续影响指标	提高公路安全系数,确保群众出行安全	达标	
			水泥混凝土路面路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人:任勋

填表人:任勋

上报时间:2020年1月10日

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	左门乡地索村新民道路硬化地索至三角线(村组公路)		项目负责人及联系电话	周振兴15987838464
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室		实施单位	姚安县人民政府扶贫开发办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:	544.37万元		
	其中:财政拨款	车辆购置税544.37万元。		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	完成我县旅游公路建设7.167公里路基路面及附属工程,有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程	7.167公里
			每公里错车道数量	≥3个
			实施安全生命防护工程里程	7.167公里
			沥青路面修复里程	米
		质量指标	水泥混凝土路面加宽宽度	≥1.5米
			水泥混凝土路面加宽厚度	≥20厘米
			道路设计、建设管理达标率	100%
			水泥混凝土路面抗压强度	≥3.5Mpa
			工程验收合格率	100%
			工程第三方质量检测合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			开工时间	2019年12月
			投入使用时间	2020年12月
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%
			工程建设造价:窄路基路面加宽每公里资金	75.95万元
			工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金	≤7万元
			工程建设造价:沥青路面修复每公里资金	万元
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	≥4.5米
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求
			改善路面行车安全性,提高路面通行条件	满足设计要求
			受益群众人数	≥1625人
		可持续影响指标	提高路面通行能力解决群众出行困难,确保饮用水水源 地安全	达标
			沥青路面使用年限	≥10年
			加宽路面使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥95%

单位负责人: 周振兴

填表人: 邹乃国(电话15891813162)

上报时间: 2020年1月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	左门乡左门村委会白沙河线 (村组公路)	项目负责人及联系电话	周振兴 15987838464		
主管部门	姚安县人民政府扶贫开发办公室	实施单位	姚安县人民政府扶贫开发办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	268.16万元			
	其中:财政拨款	中央农村综合改革转移206.00万元, 车辆购置税62.16万元。			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	完完成我县农村公路建设7.48公里的白沙河线其中的5.44公里村组公里水泥混凝土路面硬化工程, 切实改变项目区贫困群众出行难, 明显改善错车难的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程	5.44公里	
			每公里错车道数量	≥3个	
			实施安全生命防护工程里程	5.44公里	
			沥青路面修复里程	米	
		质量指标	水泥混凝土路面加宽宽度	≥0.5米	
			水泥混凝土路面加宽厚度	≥20厘米	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			水泥混凝土路面抗压强度	≥3.5Mpa	
			工程验收合格率	100%	
			工程第三方质量检测合格率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			开工时间	2019年12月	
			投入使用时间	2020年12月	
		成本指标	工程量清单进行不平衡报价调整率	100%	
			工程建设造价: 窄路基路面加宽及水泥混凝土路面每公里资金	49.29万元	
			工程建设造价: 公路安全生命防护工程每公里资金	≤7万元	
			工程建设造价: 沥青路面修复每公里资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	窄路基路面加宽后满足路面宽度设计要求	≥4.5米	
			窄路基路面加宽后路面行车会车、错车等基本条件	能满足基本要求	
			改善路面行车安全性, 提高路面通行条件	满足设计要求	
			受益群众人数	≥741人	
		可持续影响指标	提高路面通行能力解决群众出行困难, 确保饮用水水源地安全	达标	
			水泥混凝土路面使用年限	≥10年	
			加宽路面使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

单位负责人: 郑建华

填表人: 邹乃国 (电话15891813162)

上报时间: 2020年1月15日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	姚安县2020年山洪灾害防治项目		项目负责人及联系电话	董兴茂 13638760812
主管部门	姚安县水务局		实施单位	姚安县水务局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	494万元		
	其中: 财政拨款	中央预算内投资494万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 山洪沟治理2.3Km, 河道清淤2.8Km; 目标2: 县级监测预警平台延伸至乡镇1个, 村级演练2场, 培训150人次, 2020年全县山洪灾害监测预警平台维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟治理2.3Km	≥2.3Km
			河道清淤2.8Km	≥2.8Km
			县级监测预警平台延伸至乡镇1个	≥1乡
			山洪灾害村级演练2场	≥2场
			山洪灾害知识培训150人次	≥150人
			2020年全县山洪灾害监测预警平台维护	≥1套
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	≥100%
			项目(工程)验收合格率	≥100%
		时效指标	当年开工率	≥100%
			开工时间	2020年10月1日
			竣工时间	2020年12月31日
		成本指标	总投资	494万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防洪保护建档立卡人数	≥1084人
			防洪保护受益建档立卡户数	≥292户
		经济效益指标	防洪保护下游人口	≥2204人
			防洪保护下游耕地	≥1958亩
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
			提高河道防洪标准	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%

单位负责人:

刘赋

填表人: 黄云峰

上报时间: 2020年1月6日

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称(盖章)		2020年小型水库公益性水利设施 维修养护项目(大康郎水库)		项目负责人及联系电话		魏大清 13578499899	
主管部门		姚安县水务局		实施单位		姚安县水务局灌区管 委会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15万元			
		其中:财政拨款(每项资金的名称和规模):			中央预算内投资15万元		
		其他资金					
总体 目标	年度目标						
	目标:对大康郎(一)型水库的0.039KM防汛公路进行硬化、防浪墙修复。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	水库公益性水利设施维修养护座数				1座
			防汛公路硬化				≥390米
			管理房改造				
			防浪墙修复				≥6米
		质量指标	项目(工程)验收合格率				100%
			工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率				100%
		时效指标	完成施工方招投标时间				2020年
			项目竣工时间				2020年
			投入使用时间				2020年
		成本指标	单个项目平均单价				15万元
			建设总成本				15万元
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益群众人数(其中 贫困户40户, 贫困人口140人)				≥1.2人
			受益灌溉面积				≥5700亩
	生态效益指标						
	可持续影响指标		改善水库防汛抗旱应急能力				长期
			保证水库防汛抗旱安全运行				长期
			工程使用年限				≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度				≥95%
群众满意度				≥95%			

单位负责人: 魏大清

填表人: 杜永志

上报时间: 2020年1月9日

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称(盖章)		2020年小型水库公益性水利设施维修养护项目(空心树水库)		项目负责人及联系电话		魏大清 13578499899	
主管部门		姚安县水务局		实施单位		姚安县水务局灌区管委会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		22万元			
		其中:财政拨款(每项资金的名称和规模):		中央预算内投资22万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标:对空心树小(一)型水库的0.5KM防汛公路进行硬化、防浪墙修复、管理房改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	水库公益性水利设施维修养护座数			2座	
			防汛公路硬化			≥500米	
			管理房改造			≥20平方米	
			防浪墙修复			≥6米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率			100%	
			工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率			100%	
		时效指标	完成施工方招投标时间			2020年	
			项目竣工时间			2020年	
			投入使用时间			2020年	
		成本指标	单个项目平均单价			22万元	
			建设总成本			22万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益群众人数(其中 贫困户51户, 贫困人口178人)			≥8000人	
			受益灌溉面积			≥3800亩	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		改善水库防汛抗旱应急能力			长期	
			保证水库防汛抗旱安全运行			长期	
		工程使用年限			≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度			≥95%	
群众满意度		群众满意度			≥95%		

单位负责人:

填表人: 杜永志

上报时间: 2020年1月9日

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。